

Sonnenschutz-Systeme • Markisen • Terrassendächer • Rollläden  
Haustüren • Fenster (Holz/Holz-Alu) • Garagentore • Insektenschutz

# Raff-Baldachine

Sonnen- und Regenschutz

INDOOR • OUTDOOR

Südländisches  
Flair für Ihre  
Terrasse



# Raff-Baldachine

## INDOOR

Der ideale Sonnen- und Blendschutz für Terrassendächer mit dem besonderen Flair. Bei Terrassendächern ohne Stauwärme ist eine Unter-Dach-Beschattung sinnvoll. Das Tuch wird vor Witterungseinflüssen geschützt.

**Material:**  
Markenacryl  
in großer Auswahl



## ▲ Flexible Wohnräume

Mit Seiten- und Senkrechtmarkisen verwandeln Sie Ihre Terrasse in einen Freiluftwohnräum, in dem Sie geschützt sind vor Sonne, Wind und neugierigen Blicken.



▲ Asymmetrisch geschnittenes Dach mit trapezförmigem Indoor-Baldachin  
Breite vorne 226 cm,  
wandseitig 277 cm /  
Ausfall 382 cm

▲ Der Raff-Baldachin eignet sich hervorragend zur Innen-Beschattung von Räumen unter Glaskuppeln.



▲ Pergolagestell: Alu mit Regenwanne und Fallrohr  
Baldachin: PVC-beschichtetes Polyestergerewebe

## OUTDOOR Sonnen- und Regenschutz

Sie sind deshalb besonders vielseitig und individuell einsetzbar. Als gemütlicher Sitzplatz im heimischen Garten genauso wie in Straßencafés und Biergärten. Die Pergola kann frei stehen oder fest am Gebäude montiert werden. Als optimaler Regenschutz mit ca. 3° Gefälle oder mit gebogenen Quertraversen.

### Behang:

Markenacryl oder PVC-beschichtetes Polyestergerewebe



▲ Pergola aus Holz. Lucas-Raff-Baldachine sind so stabil, dass sie auch mal dem Winter trotzen.



▲ Pergola aus Holz (Fichte) im Farbton „ebenholz“ lasiert. Behangmaterial: PVC-beschichtetes Polyestergerewebe zum Schutz gegen Sonne und Regen



◀ Pergola aus Holz. Gemütlicher Sitzplatz hinter dem Haus




# Technik auf einen Blick

Holz-Terrassendach ▶  
aus Lärche mit  
Raff-Baldachin „Indoor“



**Anlagengröße** bis 36 m<sup>2</sup>

**Metallteile** silber eloxiert, E6 EV1  
– auf Wunsch in allen RAL-Farben



◀ Lucas-Raff-Baldachine zeichnen sich durch eine hochwertige Qualität und solide Konstruktion aus. Das Tuch ist im Abstand von 40 cm (**Outdoor**) bzw. 30 cm (**Indoor**) mittels Edelstahlseilen in Alu-Quertraversen **A** befestigt. Diese Quertraversen sind auf jeder Seite über einen Laufwagen **2** mit den Laufschienen (19 x 19 mm) **1** verbunden und werden mittels Seilzug oder Motor ein- und ausgefahren.

## Alu-Laufschienen

Die abgeschrägten Laufkanten ergeben eine gute und reibungsarme Führung der Laufwagen. Die nach unten zeigende Öffnung verhindert Schmutz und Staubeinfall.

## Polyamid-Laufwagen

Die abgeschrägten, dem Laufschienenprofil angepassten Laufwagen gewährleisten einen gleichmäßig sanften und verkantungsfreien Lauf.

## Behangmaterial

Outdoor: PVC-beschichtetes  
Polyestergewebe


Indoor: Markenacryl

## Umlenk- und Spannsystem

Kassette 45 x 45 mm

## Quertraversen

(größenabhängig)



## Bedienung

Motor



Auf Wunsch  
mit Funk

Manuell  
über  
Seilzug



## Dazu aus eigener Fertigung Pergolen/Terrassendächer

Individuell nach Kundenwunsch – aus Holz  
oder Alu in jeder gewünschten RAL-Farbe.

Für unsere Kunden heißt das:

- Komplettlösungen aus einer Hand!
- Alles optimal aufeinander abgestimmt

